




ماکیان دام پارس
Poultry & Livestock

شرکت ماکیان دام پارس از سال ۱۳۸۴ با هدف واردات و توزیع نهاده های مورد نیاز دام و طیور فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب خود، به خصوص در عرصه مرغداری های صنعتی کشور تمام تلاش خود را جهت کاهش هزینه های تولید و بهره وری آن داشته است. در حال حاضر با تمرکز بر صنعت طیور به خصوص در مرکز کشور به توزیع افزودنی های تخصصی خوراک طیور و ساخت و توزیع کنسانتره و دان اختصاصی نژاد های مختلف طیور را با بهترین کیفیت و استفاده از تکنولوژی روز دنیا به خصوص از کشورهای ایتالیا و آلمان و هلند بر عهده دارد.



آدرس: تهران، توحید، خیابان نیایش شرقی
کد پستی: ۱۴۵۷۸۸۶۸۵۱
تلفن: ۶۶۴۲۰۱۰۹، ۶۶۴۲۰۲۹۶، ۶۶۵۹۷۲۳۰
فکس: ۶۶۹۱۸۵۴۲
www.makiandampars.com
manager@makiandampars.com

MDP MAX

کنسانتره ۲/۵% مرغ تخمگذار



MDP

ماکیان دام پارس
Poultry & Livestock



ماکیان دام پارس
Poultry & Livestock

کنسانتره ۲/۵ % مرغ تخمگذار

- کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
- کنسانتره شامل پریبیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و ضد حشره می باشد.
- حداکثر میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی شرکت ۲۵ کیلوگرم در تن خوراک نهایی می باشد.
- کلیه آنالیزها بر اساس روش جیره نویسی SID طراحی و از لحاظ اسیدهای آمینه در جیره نهایی تامین شده است.
- جهت دستیابی به جیره های اختصاصی و برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمائید.

آنالیز کنسانتره ۲/۵ % مرغ تخمگذار

| B | A | مواد اولیه |
|-------|-------|------------------|
| مقدار | مقدار | |
| ۱۵ | ۱۶ | پروتئین |
| ۱۹۵۰ | ۲۰۲۰ | انرژی |
| ۱۵ | ۱۶/۵ | کلسیم |
| ۸/۶ | ۱۱ | فسفر قابل جذب |
| ۳/۶۷ | ۶/۴ | متیونین قابل جذب |
| ۰/۷ | ۲/۹ | لیزین قابل جذب |
| ۱/۸ | ۱/۲ | فیبر |
| ۳/۶ | - | کلر |
| ۳/۷۵ | ۱/۶ | سدیم |
| ۰/۴۶ | ۰/۳ | پتاسیم |

آدرس: تهران، توحید، خیابان نیایش شرقی
کد پستی: ۱۴۵۷۸۸۶۸۵۱
تلفن: ۶۶۵۹۷۲۳۰، ۶۶۴۲۰۲۹۶، ۶۶۴۲۰۱۰۹
فکس: ۶۶۹۱۸۵۴۲
www.makiandampars.com
manager@makiandampars.com

MDP MAX

کنساتره ۲/۵% مرغ گوشتی



LVCL
ماکیان دام پارس
Poultry & Livestock

آنالیز کنساتره ۲/۵ درصد گوشتی MDP MAX

| مواد اولیه | A | B |
|------------------|---------|--------------|
| | استارتر | رشد و پایانی |
| | مقدار | مقدار |
| پروتئین | ۱۸/۲ | ۱۷/۸ |
| انرژی | ۲۷۷۰ | ۲۷۵۰ |
| کلسیم | ۲۵ | ۲۸ |
| فسفر قابل جذب | ۹/۷ | ۷ |
| متیونین قابل جذب | ۸/۹۵ | ۸/۷۵ |
| لیزین قابل جذب | ۴/۴ | ۴/۲ |
| ترئونین قابل جذب | ۰/۱۲ | ۰/۱۲ |
| کلر | ۴/۹ | ۴/۷ |
| سدیم | ۴/۲ | ۴/۱ |

- میزان مصرف نمک با توجه به کیفیت آب منطقه قابل تغییر می باشد.
- کنساتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
- کنساتره شامل پریبیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و ضد حشره می باشد.
- حداکثر میزان مصرف کنساتره طبق فرمولهای پیشنهادی شرکت ۲۵ کیلوگرم در تن خوراک نهایی می باشد.
- کلیه آنالیزها بر اساس روش جیره نویسی SID طراحی و از لحاظ اسیدهای آمینه در جیره نهایی تامین شده است.
- لطفاً از تغییر جیره ها جداً پرهیز نموده و جهت دستیابی به جیره های اختصاصی و برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمائید.

آنالیز دان با کنساتره MDP MAX

| مواد اولیه | سوپراستارتر | پیش دان | میان دان | پس دان |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| سن | ۱۰۰۰ روزگی | ۱۱-۲۲ روزگی | ۲۳-۳۵ روزگی | ۳۶ روزگی تا کشتار |
| انرژی قابل متابولیسم | ۳۰۵۰ | ۲۹۵۰ | ۳۱۵۰ | ۳۲۰۰ |
| پروتئین خام | ۲۱/۵ | ۲۱/۵ | ۲۰/۷ | ۱۸/۹ |
| چربی خام | ۶ | ۵/۹ | ۶/۳ | ۶/۳ |
| فیبر خام | ۲/۵ | ۳/۶ | ۳/۵ | ۳/۴ |
| متیونین قابل هضم | ۰/۵۵ | ۰/۴۹ | ۰/۴۷ | ۰/۴۶ |
| لیزین قابل هضم | ۱/۲۴ | ۱/۰۷ | ۱/۰ | ۰/۹۲ |
| متیونین + سیستین قابل هضم | ۰/۹ | ۰/۷۸ | ۰/۷۶ | ۰/۷۲ |
| ترئونین قابل هضم | ۰/۸ | ۰/۶۸ | ۰/۶۵ | ۰/۵۹ |
| تریپتوفان قابل هضم | ۰/۲۲ | ۰/۲۲ | ۰/۲۱ | ۰/۱۸ |
| کلسیم | ۰/۹۵ | ۰/۸۸ | ۰/۸۲ | ۰/۸۱ |
| فسفر قابل جذب | ۰/۵ | ۰/۴۵ | ۰/۳۶ | ۰/۳۶ |
| سدیم | ۰/۱۷ | ۰/۱۷ | ۰/۱۶ | ۰/۱۶ |
| کلر | ۰/۱۹ | ۰/۲۰ | ۰/۱۷ | ۰/۱۷ |

MDP MAX

جیره های پیشنهادی کنسانتره ۲/۵ درصد گوشتی MDP MAX
۱۱ تا ۲۲ روزگی (پیشدان)

| اجزای جیره | فرمول ۱ | فرمول ۲ | فرمول ۳ | فرمول ۴ |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| ذرت | ۲۳۲ | ۶۱۰ | ۶۲۰ | ۳۶۵ |
| گندم | ۴۰۰ | - | - | ۲۵۰ |
| سویا | ۳۲۵ | ۳۴۴ | ۳۳۹ | ۳۴۲ |
| کربنات | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| روغن | ۱۷ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۷ |
| کنسانتره B | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| جمع کل | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |

جیره های پیشنهادی کنسانتره ۲/۵ درصد گوشتی MDP MAX
۰ تا ۱۰ روزگی (سوپر استارتر)

| اجزای جیره | فرمول ۱ | فرمول ۲ | فرمول ۳ |
|------------|---------|---------|---------|
| ذرت | ۳۴۰ | ۵۷۵ | ۵۸۰ |
| گندم | ۲۵۰ | - | - |
| سویا | ۳۵۷ | ۳۷۷ | ۳۷۰ |
| کربنات | ۵ | ۵ | ۵ |
| روغن | ۲۳ | ۱۸ | ۲۰ |
| کنسانتره A | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| جمع کل | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |

• برای مصرف هر جوجه ۱۵۰ گرم محاسبه میگردد

جیره های پیشنهادی کنسانتره ۲/۵ درصد گوشتی MDP MAX
۳۶ روزگی تا کشتار (پسدان)

| اجزای جیره | فرمول ۱ | فرمول ۲ |
|------------|---------|---------|
| ذرت | ۴۱۰ | ۶۸۵ |
| گندم | ۳۰۰ | - |
| سویا | ۲۴۰ | ۲۷۰ |
| کربنات | - | - |
| روغن | ۲۵ | ۲۰ |
| کنسانتره B | ۲۵ | ۲۵ |
| جمع کل | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |

جیره های پیشنهادی کنسانتره ۲/۵ درصد گوشتی MDP MAX
۲۳ تا ۳۵ روزگی (میاندان)

| اجزای جیره | فرمول ۱ | فرمول ۲ | فرمول ۳ | فرمول ۴ |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| ذرت | ۱۷۹ | ۶۴۷ | ۶۶۰ | ۴۱۵ |
| گندم | ۵۰۰ | - | - | ۲۵۰ |
| سویا | ۲۷۴ | ۳۰۸ | ۲۹۷ | ۲۸۹ |
| کربنات | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| روغن | ۲۱ | ۱۹ | ۱۷ | ۲۰ |
| کنسانتره B | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |
| جمع کل | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |



ماکیان دام پارس
Poultry & Livestock

5%

MDP MAX

کنساتره ۵٪ مرغ گوشتی

- میزان مصرف نمک با توجه به کیفیت آب منطقه قابل تغییر می باشد.
- کنساتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
- کنساتره شامل پریبیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و ضد حشره می باشد.
- لطفاً از تغییر جیره ها جداً پرهیز نموده و جهت دستیابی به جیره های اختصاصی و برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمائید.

| آنالیز کنساتره ۵٪ MDP MAX | |
|---------------------------|----------------------------|
| ۷/۴ | پروتئین |
| ۷۷۰ | انرژی |
| ۱۵ | کلسیم |
| ۱/۵ | فیبر |
| ۴ | فسفر قابل جذب |
| ۲/۷ | متیونین قابل جذب |
| ۱/۷ | لیزین قابل جذب |
| ۲/۸ | متیونین + سیستئین قابل جذب |
| ۰/۵ | ترئونین قابل جذب |
| ۰/۱ | تریپتوفان قابل جذب |
| ۰/۵ | آرژینین قابل جذب |
| ۱/۹۵ | سدیم |
| ۲/۴ | کلر |

جیره های پیشنهادی MDP MAX بدون گندم

| کشتار - ۵۱ | ۴۲ - ۵۰ | ۲۶ - ۴۱ | ۱۱ - ۲۵ | ۱ - ۱۰ | اجزای جیره |
|------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| ۴۳ | ۵۱ | ۵۷ | ۵۸ | ۶۳ | کنساتره |
| ۶۹۰ | ۶۶۳ | ۶۰۶ | ۵۷۸ | ۵۲۸ | ذرت |
| ۲۴۱ | ۲۶۴ | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۳۹۹ | سویا |
| ۲۶ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۰ | روغن |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | جمع کل |

جیره های پیشنهادی MDP MAX با گندم

| کشتار - ۵۱ | ۴۲ - ۵۰ | ۲۶ - ۴۱ | ۱۱ - ۲۵ | ۱ - ۱۰ | اجزای جیره |
|------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| ۴۳ | ۵۱ | ۵۷ | ۵۸ | ۶۳ | کنساتره |
| ۴۲۰ | ۴۷۰ | ۴۶۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ذرت |
| ۲۹۰ | ۲۰۳ | ۱۵۶ | ۷۸ | ۲۸ | گندم |
| ۲۲۱ | ۲۵۴ | ۳۱۰ | ۳۵۰ | ۳۹۹ | سویا |
| ۲۶ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۰ | روغن |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | جمع کل |



آدرس: تهران، توحید، خیابان نیایش شرقی
کد پستی: ۱۴۵۷۸۸۶۸۵۱
تلفن: ۶۶۵۹۷۲۳۰، ۶۶۴۲۰۲۹۶، ۶۶۴۲۰۱۰۹
فکس: ۶۶۹۱۸۵۴۲
www.makiandampars.com
manager@makiandampars.com