



نوروکالم

داروی صد در صد گیاهی آرامبخش و ضد استرس

مناسب برای انواع دام

محلول خوراکی

ترکیبات:

عصاره گیاه سنبل الطیب

عصاره گیاه بادرنجبویه

در صنعت دام، استرس یکی از مهم ترین مسائلیست که دامدار با آن مواجه می شود. عوامل استرس زا می تواند تولید و سلامت حیوان را تحت تاثیر قرار دهد. گوساله ها و بره ها بیشتر در معرض عوارض نامطلوب ناشی از استرس قرار دارند. بروز نشانه های استرس می تواند از عواملی در محیط یا شرایطی که برای دام مطلوب نیست نشأت بگیرد. استرس می تواند به صورت فیزیکی یا روحی در دام نمود کند. عواملی مانند گرسنگی و بیماری می تواند برای حیوان استرس زا باشد.

سطح بالای استرس به مدت طولانی تاثیرات منفی مانند تضعیف سیستم ایمنی، کاهش تولیدمثل، کاهش وزن، مشکلات گوارشی و کاهش مصرف خوراک بر دام می گذارد.

مکانیسم اثر:

سنبل الطیب و بادرنجبویه از دیرباز به عنوان آرامبخش، ضد اضطراب و استرس استفاده می شوند. این گیاهان به طور طبیعی روی سیستم عصبی تاثیر گذاشته و باعث آرامش و بهبود بی قراری می شوند. امروزه نیز این گیاهان در بهبود اضطراب، فشارهای عصبی و استرس مورد استفاده قرار می گیرند.

ترکیبات موثره موجود در سنبل الطیب از طریق تحریک آزادسازی و فعال کردن گیرنده های مهاری گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) و جلوگیری از تخریب آن سبب اثرات آرام بخشی می شوند. این ترکیبات هم چنین، گردش نوراپی نفرین و سروتونین در مغز را تعدیل کرده و با کنترل سطوح کورتیکوسترون خون، پاسخ های استرس را سرکوب می کنند. سنبل الطیب در درمان مشکلات با منشا استرس نیز موثر است.

ترکیبات فعال موجود در بادرنجبویه مانع از تخریب میانجی عصبی (انتقال دهنده عصبی) مهاری GABA شده و منجر به تقویت گیرنده های کولینرژیک مغز و حفاظت از اعصاب می شوند. بادرنجبویه دارای اثرات ضد التهابی، ضد ویروسی، ضد میکروبی، ضد چربی خون و ضد دیابتی نیز می باشد.

فرمولاسیون نوروکالم به نحوی است که مواد موثره ی موجود در عصاره های سنبل الطیب و بادرنجبویه از جمله ایزوبورنئول، اسید والرینیک، لینالول، لینالیل استات، اسید رزمارینیک و فلاونوئیدها اثرات درمانی یکدیگر را تشدید و تقویت کرده و موجب اثربخشی بیشتر دارو می شوند.

موارد مصرف:

- استرس های محیطی مانند گرما، نور، صدا و ازدحام
- استرس های مکانیکی مانند حمل و نقل، شاخ بری و مقید سازی
- استرس های ناشی از جانوران موذی مانند حشرات
- قبل و بعد از واکسیناسیون
- استرس زایمان
- در بیماری های مختلف مانند پاستورلوز، کوکسیدیوز و منهمیا همولیتیکا
- در زمان از شیر گرفتن گوساله ها



مقدار و روش مصرف:

۲۵۰ میلی لیتر به ازای ۵۰۰۰ کیلوگرم وزن بدن (۵/۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن) با استفاده از درنچر تا ۵ روز خورنده شود. در صورت نیاز به ادامه درمان با دامپزشک مشورت گردد.

تداخل دارویی:

هیچ گونه تداخل دارویی نداشته و با انواع ترکیبات جیره، آنتی بیوتیک ها، پروبیوتیک ها و واکسن ها سازگار است.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت ورود تصادفی دارو به چشم ، سریعاً با آب فراوان شسته شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، به دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری ۲۵۰ میلی لیتری

تاریخ انقضا:

دو سال پس از تاریخ تولید



Our Website



Tehran, Iran



+982166597230-31



manager@makiandampars.com



www.makiandampars.com



@mmdpp



@makiandampars



@makiandampars