



هپامارین

داروی صد درصد گیاهی تقویت کننده ی عملکرد کبد مناسب برای حیوانات خانگی محلول خوراکی

ترکیبات:

عصاره گیاه خار مریم (سیلیمارین)

کبد یک ارگان با هدف های مختلف است و از اهمیت ویژه ای در سلامت سگ و گربه برخوردار می باشد. سم زدایی خون، متابولیسم داروها، ذخیره ویتامین ها و گلیکوژن، تولید اسیدهای صفراوی مورد نیاز برای فرآیند هضم و همچنین تولید پروتئین های اساسی برای انعقاد خون از جمله وظایف کبد می باشند. به دلیل نقش داشتن کبد در بیشتر عملکردهای بدن، بیماری های کبد بسته به عملکردی که تحت تاثیر قرار می دهند، طیف وسیعی از علائم بالینی را می توانند ایجاد کنند.

بیماری های کبدی از جمله اختلالات شایع دامپزشکی هستند که می توانند به صورت حاد یا مزمن بروز کنند و از جمله شایع ترین آن ها می توان به هپاتیت مزمن، کبد چرب (لیپیدوز کبدی)، کلانژیت و کلانژیو هپاتیت، تومورها و بدخیمی های کبدی، نارسایی کبدی، و مسمومیت های کبدی ناشی از داروها یا سموم محیطی اشاره کرد.

مکانیسم اثر:

هپامارین بر پایه ترکیبات موثره گیاه خارمریم فرموله شده است. سیلیمارین مهمترین ماده موثره موجود در گیاه خار مریم است. هپامارین از طریق خاصیت ضد توکسینی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی موجود در سیلیمارین، کبد را از آسیب ناشی از سموم، توکسین ها، ترکیبات شیمیایی و رادیکال های آزاد محافظت می کند و در کنترل و درمان انواع بیماری های کبدی، سندرم کبد چرب و بیماری های التهابی کبدی مزمن و حاد موثر است و از پیشرفت به سمت نارسایی کبدی جلوگیری می کند.

هپامارین و محافظت از کبد

هپامارین دارای اثرات قوی محافظت کننده کبد و سم زدا (دتوکس) است. سیلیمارین و اجزای فعال آن مانند سیلیبینین از طریق مکانیسم های متعددی عمل می کنند: به عنوان آنتی اکسیدان های قوی، از آسیب اکسیداتیو به سلول های کبدی جلوگیری می کنند؛ با تثبیت غشای سلولی و کاهش نفوذپذیری آن، مانع ورود سموم به سلول های کبدی می شوند؛ با تحریک سنتز RNA ریبوزومی موجب بازسازی و نوسازی سلول های آسیب دیده کبد می گردند و همچنین با مهار تبدیل سلول های ستاره ای (stellate) به میوفیبروبلاست، از بروز فیروز و سیروز جلوگیری می کنند. سیلیمارین قادر است اثرات سمی ترکیباتی مانند اتانول، استامینوفن، آفت کش ها و سموم قارچی را خنثی کند و با مهار فاکتور نکروز کننده تومور آلفا (TNF α) و حذف رادیکال های آزاد اکسیژن، از پیشرفت بیماری های التهابی و تخریبی کبد جلوگیری نماید. بنابراین مصرف داروی هپامارین، به ویژه در اختلالات و بیماری های کبدی، سمیت دارویی یا تغذیه ای، موجب حفاظت از سلول های کبد، تسریع بازسازی آن ها و بهبود عملکرد کبد می شود. استفاده از هپامارین به بازسازی بافت کبد و کاهش بار کبدی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها کمک می کند.

این دارو همچنین از طریق افزایش ترشحات صفراوی به افزایش متابولیسم و هضم چربی ها در دستگاه گوارش کمک کرده و از بروز آسیب های کبدی ناشی از استفاده از ترکیبات پرکالری و چرب در رژیم غذایی حیوان جلوگیری می کند.



موارد مصرف:

- کمک به بهبود عملکرد کبد
- درمان هپاتیت مزمن، حاد و عفونی و جلوگیری از نارسایی کبدی
- درمان و پیشگیری از سندرم کبد چرب (سیروز کبدی)
- پاکسازی، بازسازی و دتوکس کبد
- درمان مسمومیت های کبدی ناشی از داروها، سموم و مایکوتوکسین ها
- درمان کبد در بیماری هایی نظیر هپاتیت عفونی
- پس از مصرف آنتی بیوتیک ها
- در موارد بروز کلانژیت، سنگ صفرا و مشکلات صفراوی
- محافظت از کبد در مقابل آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد
- در مشکلات مادرزادی کبد مثل شانت پورتوسیستمیک
- کمک به متابولیسم چربی در بدن
- تحریک ترشح صفرا و در نتیجه بهبود فعالیت های گوارشی و کاتابولیسم اسید های چرب
- پیشگیری از آسیب به کبد در اثر بیماری هایی مانند کوشینگ و دیابت ملیتوس
- محافظت از کبد در مقابل بیماری های لپتوسپیروز و لیشرمانیوز
- برطرف شدن علائم زردی

مقدار و روش مصرف:

حیوانات خانگی:

دز پیشگیری: ۰/۵ میلی لیتر (معادل ۱۰ قطره) به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن ۱ مرتبه در روز
 دز درمان بیماری های حاد: ۰/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن ۲ مرتبه در روز به مدت ۲ هفته
 دز درمان بیماری های مزمن: ۰/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن ۱ مرتبه در روز تا بهبود علائم

نحوه مصرف پیشنهادی:

۱. میزان توصیه شده دارو را بصورت مستقیم و بدون مخلوط کردن با آب در دهان حیوان بچکانید.
 ۲. میزان توصیه شده دارو را با ۵ سی سی (یا ۱ قاشق غذاخوری) آب مخلوط کنید و با سرنگ (بدون سوزن) بکشید و در دهان حیوان خالی کنید. مطمئن شوید که تمام دارو مصرف شده است.
- *از مخلوط کردن دارو با مواد دیگر بدون مشورت دامپزشک پرهیزید.

پرندگان زینتی: ۱ تا ۳ قطره در روز



تداخل دارویی:

هیچ گونه تداخل دارویی نداشته و با انواع ترکیبات رژیم غذایی، آنتی بیوتیک ها، پروبیوتیک ها و واکسن ها سازگار است.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
در صورت ورود تصادفی دارو به چشم ، سریعاً با آب فراوان شسته شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک ، به دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری های ۳۰ میلی لیتری

تاریخ انقضا:

۳ سال پس از تاریخ تولید



Our Website



Tehran, Iran



+982166597230-31



manager@makiandampars.com



www.makiandampars.com



@mmdpp



@makiandampars



@makiandampars